ETFE ultra+

Maßstab für Oberflächenschutz
Gutbrod

EIN PRODUKT UNSERER ULTRA+-SERIE

Chemikalienschutz auf allerhöchstem Niveau, mit besten Permeationseigenschaften

ETFE ultra+

Die hier eingesetzte und mit einem besonderen Applikationsverfahren aufgebrachte Fluorpolymerschicht ist äußerst resistent gegenüber Chemikalien und Säuren und weist bemerkenswerte Vorzüge gegenüber handelsüblichen Beschichtunge und Auskleidungen auf:

- Nahtlose Beschichtung für nahezu alle Formen
- Keine Schweißnähte
- Überlegene Bindung zum Metallsubstrat
- Hervorragende Permeationseigenschaften durch den Einsatz von Füllstoffen, im Vergleich zu handelsüblichen ETFE-Beschichtungen
- Schichtdicken von ~200 µm bis 2 mm möglich
- In vielem vergleichbar mit unserem PFA ultra+ – allerdings die wirtschaftlich günstigere Lösung!

ETFE ultra+ hat eine außerordentliche, universelle chemische Resistenz in hohen Temperaturbereichen

ETFE ultra+ hat sich hervorragend unter Reinraumbedingungen bewährt

ETFE ultra+ ist auch als ableitfähige Version lieferbar

ETFE ultra+ ist reparabel vor Ort

ETFE ultra+ ist lösemittelbeständig

ETFE ultra+ ist leicht zu reinigen dank antiadhäsiver Oberfläche

ETFE ultra+ ist schwer entflammbar

ETFE ultra+ ist kälteresistent

ETFE ultra+ hat hervorragende Permeationseigenschaften

ETFE ultra+ ist vakuumgeeignet

ETFE ultra+ ist FDA-konform

RUDOLF GUTBROD GmbH
Im Schwöllbogen 10, D-72581 Dettingen/Erms, Tel. +49 (0)71 23 - 97 35-0
www.gutbrod-ptfe.de, e-mail: info@gutbrod-ptfe.de

member of semi™

MEMBER OF SILICON SAXONY THE HIGH-TECH NETWORK

Alle Aussagen, Informationen und Daten sind nach bestem Wissen gegeben. Eine Garantie, Verbindlichkeit oder Haftung jeglicher Form kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gutbrod behält sich Änderungen der Produktpalette und Produkterweiterungen vor. DE_08/2025